



Sammanträdestid	20.05.2019 kl. 19.00 –		
Sammanträdesplats	Kommunkansliet i Geta		
Beslutande	Yngve Österlund	Ordförande	Närv X
	Johanna Wendelin-Dahlblom	Viceordförande	X
	Ingvar Björling	Ledamot	X
	Anna Carlsson	Ledamot	X
	Diana Nurmi	Ledamot	X
Övriga närvarande	Dan Sarling	Byggnadsinspektör	X
	Pontus Flink	Kommuntekniker	X

Paragrafer	§§ 41 - §§ 54		
Underskrifter	Geta, den 20.05.2019		
	Yngve Österlund Ordförande	Dan Sarling, föredragande	Pontus Flink föredragande, sekreterare
Protokolljustering	Geta, den 20.05.2019		
	Anna Carlsson	Ingvar Björling	
Protokollet framlagt till påseende	Geta kommunkansli den 21.05.2019		
	Byråsekreterare	Barbro Jansson	
Utdragets riktighet bestyrkes	Geta /..... 2019		



ÄRENDEN

§ 41	SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE.....	4
§ 42	VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE.....	5
§ 43	FÖREDRAGNINGSLISTAN.....	6
§ 44	ANMÄLNINGSÄRENDEN.....	7
§ 45	BL 13/2019 EKLUND KAJ-GÖRAN ANSÖKER OM BYGGNADSLOV FÖR UPPFÖRANDE AV CARPORT PÅ FASTIGHETEN SKOGSHYDDAN 3:9 I FINNÖ	8
§ 46	BL 14/2019 CLEMES PIA OCH MATS ANSÖKER OM BYGGNADSLOV FÖR NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS PÅ FASTIGHETEN, BULTEN 65-407-3-1 ISAKSÖ....	9
§ 47	BL 15/2019 HANSSON-RYDELL HELENA OCH HANSSON FREDRIK ANSÖKER OM BYGGNADSLOV FÖR UPPFÖRANDE SKORSTEN SAMT KÖKSSPIS PÅ FASTIGHETEN 65-10-1-8, OLOFSNÄS	10
§ 48	BL 16/2019 SALO SAMI OCH GRUNDSTRÖM ANNA-MARIA ANSÖKER OM BYGGNADSLOV FÖR UPPFÖRANDE AV BASTU PÅ FASTIGHETEN BJÖRKHOLM 65-406-1-4, HÖCKBÖLE	11
§ 49	BL 17/2019 ORRE ANNIKA OCH STIG ANSÖKER OM BYGGNADSLOV FÖR UPPFÖRANDE AV GÄSTSTUGA PÅ FASTIGHETEN ORRBERGET, 65-416-6-62 I ÖSTERGETA.....	12
§ 50	VATTENLEDNINGSPROJEKT UNDER 2019	13
§ 51	ANSÖKAN OM VÄGNAMN PÅ SNÄCKÖ.....	14
§ 52	DAGHEMMETS KONDITIONSUNDERSÖKNING	16
§ 53	VATTENANSLUTNINGSAVGIFT TILL NYA ABONNENTER TILL NORRVIKS VATTENS TIDIGARE ÄGDA LEDNINGSNÄT	19
§ 54	MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING.....	20

Sammanträdeskallelsen har utfärdats samt anslagits på den elektroniska anslagstavlan för offentliga delgivningar i Geta kommun (hemsidan www.geta.ax) den 14.5.2019. Delgivning av protokollet med meddelande om att det finns för allmänt påseende på Geta kommuns hemsida anslås på den

Protokolljustering: _____



elektroniska anslagstavlan den 21.5.2019. Protokollet, inklusive bilagor, framläggs också till allmänt påseende på kommunkansliet i Geta samma datum.

Geta den 14.5.2019

Yngve Österlund
Byggnadstekniska nämndens ordförande

Enligt uppdrag

Pontus Flink



§ 41 SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

Btn /§ 41:

Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.
Vidare konstaterade ordförande att sammanträdet lagligen var sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande medlemmar beslutfört.

Mötet öppnades kl 19:02



§ 42 **VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE**

Btn § 42:

Till protokolljusterare väljs ledamöterna: Anna Carlsson och Ingvar Björling



§ 43 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Btn § 43:

Förslag:

Föredragningslistan fastställs utan ändringar.

Beslut:

Enligt förslag



§ 44 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Byggnadsinspektörens tjänstemannabeslut:

Byggnadsanmälan 3/2019, Dan Kesti, tillbyggnad
Enskilt avlopp 4/2019, Hansson Fredrik
Enskilt avlopp 5/2019, Clemes Mats

Kommunteknikerns tjänstemannabeslut:

- K.Tekn § 9 Förfrågan till Ålands vatten att bygga vattenledning invid landskapsväg 4 (Getavägen)**
- K.Tekn § 10 Tilläggsundersökning av dagisets golvkonstruktion
- K.Tekn § 11 Tillstånd för glasskiosk på centrumtomten**
- K.Tekn § 12 Tillstånd för loppis på Höckböle parkeringsplats**

Förslag:

Anmälningsärenden tas till kännedom.

Beslut:

Enligt förslag



**§ 45 BL 13/2019 EKLUND KAJ-GÖRAN ANSÖKER OM
BYGGNADSLOV FÖR UPPFÖRANDE AV CARPORT PÅ
FASTIGHETEN SKOGSHYDDAN 3:9 I FINNÖ**

Btn § 45: Kaj-Göran Eklund söker byggnadslov för uppförande av carport om 36 kvm på fastigheten, Skogshyddan 3:9 i Finnö. Tomten är 3700 kvm stor och tidigare bebyggd med ett bostadshus och förråd.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av carport. Byggnadslovet beviljas med stöd av plan och bygglagens 72 § med följande villkor:

De av byggnads och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningar skall följas.

Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning.

Beslut:

Enligt förslag



**§ 46 BL 14/2019 CLEMES PIA OCH MATS ANSÖKER OM
BYGGNADSLOV FÖR NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS PÅ
FASTIGHETEN, BULTEN 65-407-3-1 ISAKSÖ**

Btn § 46:

Pia och Mats Clemes söker byggnadslov för uppförande av fritidshus om 126 kvm på fastigheten, Bulten 3:1 i Isaksö. Tomten är en arrendetomt på 4745 kvm stor och tidigare obebyggd.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus. Byggnadslovet beviljas med stöd av plan och bygglagens 72 § med följande villkor:

De av byggnads och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningar skall följas.

Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning.

Beslut:

Enligt förslag.



§ 47 BL 15/2019 HANSSON-RYDELL HELENA OCH HANSSON FREDRIK ANSÖKER OM BYGGNADSLOV FÖR UPPFÖRANDE SKORSTEN SAMT KÖKSSPIS PÅ FASTIGHETEN 65-410-1-8, OLOFSNÄS

Btn § 47 Helena Hansson-Rydell och Fredrik Hansson söker byggnadslov för uppförande av skorsten samt köksspis på fastigheten, 1:8 i Olofsnäs. Skorsten och köksspis monteras enligt producentens anvisningar.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad skorsten och köksspis enligt inlämnade handlingar. Byggnadslovet beviljas med stöd av plan och bygglagens 72 § med följande villkor:

De av byggnads och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningar skall följas.

Beslut:

Enligt förslag



**§ 48 BL 16/2019 SALO SAMI OCH GRUNDSTRÖM ANNA-MARIA
ANSÖKER OM BYGGNADSLOV FÖR UPPFÖRANDE AV BASTU
PÅ FASTIGHETEN BJÖRKHOLM 65-406-1-4, HÖCKBÖLE**

Btn § 48: Sami Salo och Anna-Maria Grundström söker byggnadslov för uppförande av bastu om 10 kvm på fastigheten Björkholm 1:4 i Höckböle. Tomten är 1,075 ha stor och tidigare bebyggd med ett bostadshus.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av bastu enligt inlämnade handlingar. Byggnadslovet beviljas med stöd av plan och bygglagens 72 § med följande villkor:

De av byggnads och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningar skall följas.
Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning.

Beslut:

Enligt förslag



§ 49 BL 17/2019 ORRE ANNIKA OCH STIG ANSÖKER OM BYGGNADSLOV FÖR UPPFÖRANDE AV GÄSTSTUGA PÅ FASTIGHETEN ORRBERGET, 65-416-6-62 I ÖSTERGETA

Btn § 49: Annika och Stig Orre söker byggnadslov för uppförande av gäststuga om 30 kvm på fastigheten, orrberget 6:62 i Östergeta. Tomten är 4400 kvm stor och tidigare bebyggd med ett fritidshus, bastu och förråd. Med grannes medgivande placeras byggnaden 3,5 m från tomtgränsen. Inget vatten in – ut planeras.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av gäststuga enligt inlämnade handlingar. Byggnadslovet beviljas med stöd av plan och bygglagens 72 § med följande villkor:

De av byggnads och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningar skall följas.

Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning.

Beslut:

Enligt förslag



§ 50 VATTENLEDNINGSPROJEKT UNDER 2019

Btn § 50:

I budget 2019 finns 20 000 euro allokerat för förbättring av gamla stammar, med beskrivningen att Östergeta bör prioriteras. Under våren 2019 har styrelsen initierat en arbetsgrupp för utbyggnad av vattenledning till Höckböle och Havsvidden, som har skrivit en rapport med rekommendationer för detta ändamål, och i samband med detta har kommunen även begärt att Ålands Vatten bygger en ny stamledning till Höckböle invid Getavägen. Kommunen har fått svar från Ålands Vatten med löfte om att planera, bygga och finansiera detta projekt, dock så att Geta kommun betalar detta genom annuiteter till Ålands Vatten. Däremot behöver inte kommunen använda medel i sin investeringsbudget för utbyggnad av stamledning till Höckböle, men kommunen behöver ändå planera och bygga de distributionsledningar som kopplas in i den nya stamledningen.

I ekonomiplanen för 2020 finns upptaget en utbyggnad av vattenledningsnätet till Isaksö. Eftersom det förmodas bli över medel från Östergeta för år 2019, föreslås att en del av vattenledningsutbyggnaden till Isaksö görs redan under detta år. En lämplig utbyggnad skulle vara en utbyggnad av ledningsnätet från Finnö till Hällö, med 4-6 st möjliga abonnenter, samt en ny nedgrävd ledning till Hällö camping, vars vattenledning är sommarledning och grävs av varje år. En sådan utbyggnad skulle kosta ca 12 000 euro, se bifogad översiktskarta.

Ingen omallokering behövs eftersom de allokerade medlen inte är öronmärkta för Östergeta.

Kommunteknikerns förslag:

Att nämnden omfattar det nya verksamhetsmålet för vattenutbyggnad och tar den till kännedom.

Beslut

Enligt förslag




§ 51 ANSÖKAN OM VÄGNAMN PÅ SNÄCKÖ

Btn § 51:

En ansökan om vägnamn har (efter små påtryckningar) kommit in från boende på Snäckö. Namnförslagen gäller tre enskilda vägar på Snäckö och presenteras på kartan nedanför. De berörda vägarna är följande:

- **FINNGÄRDVÄGEN**, 655 meter, från Snäckövägen till Korpudden (röd)
- **VERNAMOVÄGEN**, 114 meter, från Finngärdavägen till Fastighet Vernamo (Ylva Boman) (orange)
- **KLINTERIKSVÄGEN**, 605 meter, från Snäckövägen till Sewons fastighet (lila).

Det fanns också ett förslag på vägen norr om Vernamovägen, med namnet Västerfjärdsvägen, men den är endast 57 meter och klassas därmed som infart.



Protokolljustering: _____



Kommunteknikern har undersökt att samtliga vägnamn inte redan finns någonstans på Åland, via Postens vägnamnssökning. Vägnamnen har också lokal anknytning och kan betraktas som seriösa.

Kommunteknikerns förslag:

Att nämnden godkänner vägnamnet enligt förslag och befullmäktigar kommunteknikern att meddela dessa nya namn till relevanta myndigheter.

Beslut:

Enligt förslag.



§ 52 DAGHEMMETS KONDITIONSUNDERSÖKNING

Btn § 17 (4.3.2019):

Eftersom personal klagat på symptom för dålig inomhusluft och eftersom tidigare undersökningar av rumsdamm påvisat förhöjda värden av toxinindikatorer, beställde kommunteknikern efter konsultation med ÅMHM en ny undersökning av byggnaden av Investigo (K.tekn§ 16/2018). Investigo har nu leverat en rapportjämte åtgärdsförslag (bilaga§ 17a). Åtgärdsförslagen är:

1. Skadorna i väggarnas konstruktioner undersöks noggrannare genom att systematiskt göra konstruktionsöppningar och materialprovtagningar på riskplatser. Vi rekommenderar att golvet uppbyggnad och kondition fastställs i samband med tilläggsundersökning i väggarna. På basis av tilläggsundersökningarna utförs en noggrannare saneringsplanering för åtgärdande av skadorna och orsaken till skadorna.
2. Fuktmärken och mikrobskador finns kvar i mellantaket där vattenskada har inträffat. Vi rekommenderar att isolering och synligt skadade träkonstruktioner förnyas vid området. Vi rekommenderar också att alla oisolerade rör på mellantaket isoleras mot kondensbildning.
3. Sprickor/otätheter observerades i golvyta i wc-utrymmen. Vi rekommenderar att plastmatta repareras, alternativt förnyas.
4. Regnvattensystemet är stockat vid stuprörens nedre kant, rekommenderas att rensningsanordningen rengörs.
5. Sprucken takpanna förnyas.

Kommunteknikerns förslag:

Kommunteknikern noterar att förslag 1 och 2 kräver ytterligare undersökningar och tilläggsanslag som inte finns budgeterat i daghemmets investeringsbudget.

Kommunteknikern har begärt in offert för att åtgärda åtgärdsförslag nr 1. Offert enligt bilaga §17b. Kommunteknikern föreslår att åtgärdsförslag nr 2 görs i samband med åtgärdandet av fuktskadan vid skolans matsal, och att åtgärdsförslagen 3-5 är mindre ingrepp som kan göras på egen hand. Förslaget är alltså att nämnden föreslår inför styrelsen att äska om ett tilläggsanslag om 4000 euro för att undersöka väggarna och för att göra en saneringsplan för dessa.

Kostnaderna uppskattas till ca 4 000 euro för tilläggsundersökningen jämte saneringsplan.

Beslut:


Enligt förslag

Btn §52:



Kommunen har nu åtgärdat en del av förslagen från den första rapporten, och åtgärdsförslag 2 är nu klart (ventilationsrören är isolerade mot kondensationsbildning). Däremot visade rapporten från tilläggsundersökningen på mikroskador på tre mellanväggar, och ÅMHM har också uppmanat kommunen att göra en tilläggsundersökning av golvet. Kommunteknikern har per 14.5 beställt denna tilläggsundersökning, och efter att denna är klar kan en kostnadsbedömning göras för väggarnas och golvet's reparationer.

De uppskattade områden för mikroskador på mellanväggarna finns på sidan 16 i den bifogade rapporten:



De rödfärgade väggarna är uppskattat område för de mikroskador som konstaterats.

Investigo gör bedömningen att den gamla fuktskadan i mellanväggen förmodligen belastar inomhusluften, och även att det finns risk för att de två andra mikroskadade ytterväggarna gör det. Åtgärdsförslaget är att förnya det skadade materialet i mellan- och ytterväggarna:

Mellanväggarnas syllar och övriga konstruktioner som går ner under golvnivå avlägsnas på skadeområdet och den nya syllan monteras i golvnivå. Detta kräver t.ex. en uppmurning till golvnivå.

Eftersom alla mellanväggar antas vara av samma konstruktionstyp, finns det risk för skador även på andra platser än de undersökta / konstaterade platserna.

Miljöministeriet rekommenderar att man alltid åtgärdar hela riskkonstruktionen, för att förebygga att skador uppstår på nytt.

Protokolljustering: _____



Ytterväggen repareras genom att förnya skadade material (nedre delar av väggen, uppskattat till en nivå på 600mm från nedre syll). För att kunna fastställa den slutliga saneringsmetoden för väggen, t.ex. om man måste även lyfta upp ytterväggarna, bör man granska golvkonstruktionens typ samt möjliga fuktbelastningar från denna.

Kommunteknikerns förslag:

Eftersom den gamla fuktskadan förmodligen belastar inomhusluften bör reparationen göras. Efter att golvundersökningen är klar kan en saneringsplan med tidsplan och kostnadsestimat göras, och denna behöver förmodligen upphandlas. Fram till dess är förslaget att nämnden tar ärendet till kännedom och omfattar att det i framtiden kan komma i fråga att göra en ändring i investeringsbudgeten för detta ändamål.

Beslut:

Enligt förslag, men nämnden betonar att ett materialprov även ska tas från den östra ytterväggen från samlingsrummet för att säkerställa att inte även den är mikrobskadad. I samband med reparationen bör en renoveringsplan uppgöras på samma gång.



§ 53 VATTENANSLUTNINGSAVGIFT TILL NYA ABONNENTER TILL NORRVIKS VATTENS TIDIGARE ÄGDA LEDNINGSNÄT

Btn § 53:

Geta kommun och Norrviks vatten har kommit överens om överförande av föreningens vattenledningsnät till kommunen, se bifogade mötesprotokoll §53a och §53b.

En an punkterna som överenskommits är att nya anslutningsavtal görs med de fjorton fastighetsägare som idag är anslutna till föreningens vattenledningsnät. Avtalen kommer att innehålla en transparent beräkning av vad varje fastighetsägare till slut betalat för att få anslutning till kommunalt vatten.

Om det i framtiden kommer nya abonnenter till detta ledningsnät behövs ett separat beslut i nämnden om anslutningskostnader. Kommunteknikern har räknat ut att de nuvarande ägarna betalat följande för sin vattenanslutning:

- | | |
|------------------------------------------------------|----------|
| • Ursprunglig betalning: | 5007 eur |
| • Tillbaka till fastighetsägare (14 st) av kommunen: | 1675 eur |
| • Netto: | 3332 eur |

Att ansluta sig senare än de ursprungliga får aldrig bli billigare, eftersom det incentiviserar att fastighetsägare dröjer med sitt anslutningsbeslut, och eftersom denna kostnad då blir högre för alla.

Kommunteknikerns förslag:

Att anslutningsavgiften för Norrviks vattens tidigare ägda ledningsnät sätts till 3500 euro.

Beslut:

Enligt förslag



§ 54 MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING

Mötet förklaras avslutat kl. 19:55

Nästa möte hålls vid behov eller måndagen den 12 augusti kl 19:00

Anvisning för rättelseyrkande och besväransvisning bifogas protokollet.



§§ 11-21

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Med stöd av 112 § kommunallagen kan rättelseyrkande eller kommunalbesvär *inte* framställas eller anföras över följande beslut, då beslut endast gäller beredning eller verkställighet:

§§ 41–44, 50, 54

Enligt 15 § Förvaltningsprocesslagen, eller annan nedan angiven lagstiftning, kan besvär inte anföras över följande beslut: §§ Grunder för besvärsförbud:

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

I enlighet med 110 § kommunallagen kan *besvär* inte anföras över nedan nämnda beslut, då emellertid skriftligt *rättelseyrkande* kan framställas över beslutet:

§§ 50–53

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är

Byggnadstekniska nämnden i Geta
Getavägen 2115
AX-22 340 Geta

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framlägnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden. Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

ANVISNING FÖR KOMMUNALBESVÄR

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att

- 1) beslutet tillkommit i felaktig ordning,
- 2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
- 3) beslutet annars strider mot lag.

Myndighet till vilken kommunalbesvär anföras är:

Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
AX-22101 MARIEHAMN

Protokolljustering: _____



Besvärstid 30 dagar från dagen för delfäendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen är 30 dagar och räknas från den dag då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan.

ANVISNING FÖR FÖRVALTNINGSBESVÄR

Myndighet till vilken förvaltningsbesvär riktas är: Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
AX-22101 MARIEHAMN

§§ 45–49

Besvärstid 30 dagar från delfäendet av beslutet.

BESVÄRSSKRIFT

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia.

INLÄMNANDE AV HANDLINGARNA

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

AVGIFT

Förvaltningsdomstolen kan ta ut en rättegångsavgift för behandlingen av ett ärende som gäller sökande av ändring. Om avgifterna föreskrivs i lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015). Rättegångsavgiften är för närvarande 250 euro.

Vid oklarheter beträffande möjligheterna till rättelseyrkande eller besväransförande kan rådgöras med kommundirektören, telefon +358(0)18-359524.

Protokolljustering: _____



Det aktuella beslutsprotokollet är, medelst framläggande till påseende i Geta kommunkansli, Getavägen 2115, samt i förekommande fall även via direkt skriftlig delgivning till part, offentliggjort följande dag: