



Sammanträdestid	12.08.2019 kl. 19.00 – 20:27		
Sammanträdesplats	Kommunkansliet i Geta		
Beslutande	Yngve Österlund	Ordförande	Närvarande X
	Johanna Wendelin-Dahlblom	Viceordförande	X
	Kim Björling	Ledamot	X
	Anna Carlsson	Ledamot	X
	Diana Nurmi	Ledamot	X
Övriga närvarande	Dan Sarling	Byggnadsinspektör	X
	Pontus Flink	Kommuntekniker	X

Paragrafer	§§ 63 - §§ 76		
Underskrifter	Geta, den 12.08.2019		
	Yngve Österlund Ordförande	Dan Sarling, föredragande	Pontus Flink föredragande, sekreterare
Protokolljustering	Geta, den 12.08.2019		
	Kim Björling Johanna Wendelin-Dahlblom (§ 73)	Anna Carlsson	
	Geta kommunkansli den 13.08.2019		
	Byråsekreterare	Barbro Jansson	
Utdragets riktighet bestyrkes	Geta ..... /..... 2019 -----		



## ÄRENDEN

§ 63	SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE.....	4
§ 64	VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE.....	5
§ 65	FÖREDRAGNINGSLISTAN.....	6
§ 66	ANMÄLNINGSÄRENDEN.....	7
§ 67	BL 21/2019 ISAKSSON STINA ANSÖKER OM BYGGNADSLOV FÖR NYBYGGNAD AV FRITIDSSHUS PÅ FASTIGHETEN, STENVIK 65-403-2-207, DÅNÖ.....	8
§ 68	BL 22/2019 HAGMAN BERTIL ANSÖKER OM BYGGNADSLOV FÖR NYBYGGNAD AV FRITIDSHUDS PÅ FASTIGHETEN, STRANDNÄS 65-413-2-28 SKINNARBÖLE....	9
§ 69	BL 23/2019 ENCKELL THOMAS ANSÖKER OM BYGGNADSLOV FÖR NYBYGGNAD AV FRITIDSHUDS PÅ FASTIGHETEN, DÅNÖGAMLAN 65-403-2-26 DÅNÖ.....	11
§ 70	BL 24/2019 HALLIK MARGO ANSÖKER OM BYGGNADSLOV FÖR NYBYGGNAD AV GARAGE SAMT TILLBYGGNAD AV FÖRRÅD PÅ FASTIGHETEN, NORDHILL 65-415-1-33, VESTERGETA.....	12
§ 71	BL 25/2019 BOSTADS AB HAVSVIDDEN ANSÖKER OM BYGGNADSLOV FÖR OYBYGGNAD AV FÖRRÅD TILL GÄSTSTUGA, STUGA 25 PÅ FASTIGHETEN, HAVSVIDDEN 65-416-2-108 ÖSTERGETA.....	13
§ 72	BL 26/2019 LINDFORS ROBERT OCH LENA ANSÖKER OM BYGGNADSLOV FÖR NYBYGGNAD AV EGNAHEMESHUS PÅ FASTIGHETEN, HAGNÄSKLINT 65-414-2-92 SNÄCKÖ.....	14
§ 73	BL 27/2019 CARLSSON BRAGE ANSÖKER OM BYGGNADSLOV FÖR OMKLASSIFICERING AV FRITIDSHUS TILL BOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN, MOBACKEN 65-415-3-34 VESTERGETA.....	15
§ 74	RESULTAT FRÅN DAGISETS GOLVUNDERSÖKNING.....	16
§ 75	TEKNISKA FÖRVALTNINGENS BUDGETUPPFÖLJNING.....	19
§ 76	MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING.....	20



Sammanträdeskallelsen har utfärdats samt anslagits på den elektroniska anslagstavlan för offentliga delgivningar i Geta kommun (hemsidan [www.geta.ax](http://www.geta.ax)) den 6.8.2019. Delgivning av protokollet med meddelande om att det finns för allmänt påseende på Geta kommuns hemsida anslås på den elektroniska anslagstavlan den 13.8.2019. Protokollet, inklusive bilagor, framläggs också till allmänt påseende på kommunkansliet i Geta samma datum.

Geta den 6.8.2019

Yngve Österlund  
Byggnadstekniska nämndens ordförande

Enligt uppdrag

Pontus Flink



## **§ 63 SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE**

### **Btn /§ 63:**

Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.  
Vidare konstaterade ordförande att sammanträdet lagligen var sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande medlemmar beslutfört.

Mötet öppnades kl 19.03



**§ 64 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE**

**Btn § 64:**

Till protokolljusterare väljs ledamöterna: Kim Björling och Anna Carlsson



**§ 65 FÖREDRAGNINGSLISTAN**

**Btn § 65:**

**Förslag:**

Föredragningslistan fastställs utan ändringar.

**Beslut:**

Enligt förslag



## § 66 ANMÄLNINGSÄRENDEN

### Btn § 19/4.3.2019: Överförande av Norrviks Vattens ledningsnät till kommunen

#### Kommunteknikerns förslag:

Kommunteknikern föreslår att nämnden frigör anslag enligt avtalsförslaget så att Föreningens vattenledningar kan övertas av kommunen.

#### Beslut:

Nämnden beslutar att frigöra 23 450 euro efter att ha beaktat avskrivningar från totalsumman.

#### 12.8.2019:

Kommunteknikern har nu verkställt beslutet och skrivit ett avtal med föreningen. Överlåtelseavtal i bilaga.

#### Kommunteknikerns tjänstemannabeslut:

- K.Tekn § 13 Vattenanslutning till 65-414-2-41 (Ahonen)
- K.Tekn § 14 Vattenanslutning till 65-414-2-42 (Häggbloom)
- K.Tekn § 15 Vattenanslutning till 65-414-2-47 (Österlund)
- K.Tekn § 16 Vattenanslutning till 65-414-2-89 (Söderlund)
- K.Tekn § 17 Vattenanslutning till 65-414-2-54 (Nordqvist)
- K.Tekn § 18 Vattenanslutning till 65-414-2-21 (Boman)

#### Byggnadsinspektörens tjänstemannabeslut:

- Byggnadsanmälan 4/2019 Anders Jansson EDOS mack 1:27 i Vestergeta
- Rivningsanmälan 1/2019 Siren Ove, 065-403-3-48
- Rivningsanmälan 2/2019 Soltuna Ab, 065-415-7-30

#### Förslag:

Anmälningsärenden tas till kännedom.

#### Beslut:

Enligt förslag



**§ 67 BL 21/2019 ISAKSSON STINA ANSÖKER OM BYGGNADSLOV FÖR NYBYGGNAD AV FRITIDSSHUS PÅ FASTIGHETEN, STENVIK 65-403-2-207, DÅNÖ**

**Btn § 67**

Stina Isaksson söker byggnadslov för uppförande av fritidshus om 40 kvm på fastigheten, Stenvik 2:207 på Dånö. Tomten är 4400 kvm stor och tidigare bebyggd med ett fritidshus som kommer fortsättningsvis fungera som gäststuga. Berörda grannar har hörts. Ansökan om BDT-avloppsanläggning lämnas in senare.

**Byggnadsinspektörens förslag:**

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus. Byggnadslovet beviljas med stöd av plan och bygglagens 72 § med följande villkor:

De av byggnads och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningar skall följas.

Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning.

**Beslut:**

Enligt förslag.





**§ 68 BL 22/2019 HAGMAN BERTIL ANSÖKER OM BYGGNADSLOV FÖR NYBYGGNAD AV FRITIDSHUDS PÅ FASTIGHETEN, STRANDNÄS 65-413-2-28 SKINNARBÖLE**

**Btn § 68**

Bertil Hagman söker byggnadslov för uppförande av fritidshus om 150 kvm på fastigheten Strandnäs 2:28 på Skinnarböle. Tomten är 6000 kvm stor och tidigare bebyggd med ett fritidshus som planeras bli gäststuga samt sjöbod. Avlopp leds till befintlig godkänd anläggning.

**Byggnadsinspektörens förslag:**

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus. Byggnadslovet beviljas med stöd av plan och bygglagens 72 § med följande villkor:

De av byggnads och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningar skall följas.

Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning.

**Beslut:**

Enligt förslag, men ansökan måste kompletteras med ansvarig arbetsledare innan byggstart.



**GETA KOMMUN**  
Byggnadstekniska nämnden

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta  
Datum: 12.08.2019 Tid: kl. 19:00



**§ 69 BL 23/2019 ENCKELL THOMAS ANSÖKER OM BYGGNADSLOV FÖR NYBYGGNAD AV FRITIDSHUDS PÅ FASTIGHETEN, DÅNÖGAMLAN 65-403-2-26 DÅNÖ**

**Btn § 69**

Thomas Enckell söker byggnadslov för uppförande av fritidshus om 80 kvm på fastigheten Dånögamlan 2:26 på Dånö. Tomten är 5611 kvm stor och tidigare obebyggd.

**Byggnadsinspektörens förslag:**

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus. Byggnadslovet beviljas med stöd av plan och bygglagens 72 § med följande villkor:

De av byggnads och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningar skall följas.

Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning.

**Beslut:**

Enligt förslag.



**§ 70 BL 24/2019 HALLIK MARGO ANSÖKER OM BYGGNADSLOV FÖR NYBYGGNAD AV GARAGE SAMT TILLBYGGNAD AV FÖRRÅD PÅ FASTIGHETEN, NORDHILL 65-415-1-33, VESTERGETA**

**Btn § 70**

Margo Hallik söker byggnadslov för uppförande av garage om 45 kvm samt tillbyggnad av befintligt förråd om 66 kvm på fastigheten Nordhill 1:33 i Vestergeta Tomten är 2967 kvm stor och tidigare bebyggd med ett bostadshus.

**Byggnadsinspektörens förslag:**

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av garage samt tillbyggnad av förråd. Byggnadslovet beviljas med stöd av plan och bygglagens 72 § med följande villkor:

De av byggnads och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningar skall följas.

Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning.

**Beslut:**

Enligt förslag, men ansökan måste kompletteras med ansvarig arbetsledare innan byggstart.



**§ 71 BL 25/2019 BOSTADS AB HAVSVIDDEN ANSÖKER OM BYGGNADSLOV FÖR OMBYGGNAD AV FÖRRÅD TILL GÄSTSTUGA, STUGA 25 PÅ FASTIGHETEN, HAVSVIDDEN 65-403-2-108 ÖSTERGETA**

**Btn § 71**

Havsvidden Ab söker byggnadslov för ombyggnad av förråd till gäststuga om 20 kvm, stuga nr 25 på fastigheten Havsvidden 2:108 i Östergeta. Befintliga anslutningar tas från befintligt hus.

**Byggnadsinspektörens förslag:**

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för ombyggnad av förråd till gäststuga. Byggnadslovet beviljas med stöd av plan och bygglagens 72 § med följande villkor:

De av byggnads och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningar skall följas.

Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning.

**Beslut:**

Enligt förslag.



**§ 72 BL 26/2019 LINDFORS ROBERT OCH LENA ANSÖKER OM BYGGNADSLOV FÖR NYBYGGNAD AV EGNÄHEMSHUS PÅ FASTIGHETEN, HAGNÄSKLINT 65-414-2-92 SNÄCKÖ**

**Btn § 72**

Robert och Lena Lindfors söker byggnadslov för uppförande av egnahemshus om 118 kvm på fastigheten Hagnäsklint 2:92 på Snäckö. Befintligt fritidshus rivs. Tomten är 12230 kvm stor och tidigare bebyggd.

**Byggnadsinspektörens förslag:**

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av egnahemshus. Byggnadslovet beviljas med stöd av plan och bygglagens 72 § med följande villkor:

De av byggnads och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningar skall följas.

Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning.

**Beslut:**

Enligt förslag under förutsättning att rivningsanmälan inkommer innan byggstart.



**§ 73 BL 27/2019 CARLSSON BRAGE ANSÖKER OM BYGGNADSLOV FÖR OMKLASSIFICERING AV FRITIDSHUS TILL BOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN, MOBACKEN 65-415-3-34 VESTERGETA**

**Btn § 73**

Brage Carlsson söker byggnadslov för klassificering av fritidshus till bostadshus om 68 kvm på fastigheten Mobacken 3:34 Vestergeta. Tomten är 2000 kvm stor och tidigare bebyggd. Byggnadsinspektören har besökt fastigheten och konstaterar att fastigheten uppfyller krav gällande energiförbrukning samt bekvämligheter för ett bostadshus. Fastigheten har en godkänd avloppsanläggning.

**Byggnadsinspektörens förslag:**

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för klassificering av fritidshus till bostadshus. Byggnadslovet beviljas med stöd av plan och bygglagens 72 § med följande villkor:

**Jäv:**

Anna Carlsson anmäler och beviljas jäv. Paragrafen justeras av Kim Björling och Johanna Wendelin-Dahlblom

**Beslut:**

Ansökan måste kompletteras med energibesiktning som uppfyller kraven för fast bostadshus innan den kan beviljas.



## § 74 RESULTAT FRÅN DAGISETS GOLVUNDERSÖKNING

### Btn § 74:

Resultaten från den tredje undersökningen av dagiset finns som bilaga. Undersökningen omfattar golvets samt den norra ytterväggens kondition. Även de två tidigare rapporterna bifogas.

Åtgärdsförslagen kan sammanfattas med följande:

- Skador i mellanväggarna åtgärdas i enlighet med rapport nr 2:

*" Mellanväggarnas syllar och övriga konstruktioner som går ner under golvnivå avlägsnas på skadeområdet och den nya syllen monteras i golvnivå. Detta kräver t.ex. en uppmurning till golvnivå.*

*Eftersom alla mellanväggar antas vara av samma konstruktionstyp, finns det risk för skador även på andra platser än de undersökta / konstaterade platserna. Miljöministeriet rekommenderar att man alltid åtgärdar hela riskkonstruktionen, för att förebygga att skador uppstår på nytt."*

- Ytterväggar repareras genom att lyftas upp till golvnivå i samband med förnyelse:  
*"Ytterväggar repareras genom att förnya skadade material (nedre delar av väggen, uppskattat till en nivå på 600mm från nedre syll). Eftersom en möjlig fuktbelastning från golvet (fuktuppsug från grusbädd till syll via sockel) ej kan uteslutas, bör även ytterväggar lyftas upp till golvnivå i samband med förnyelse. En filtremsa som fuktspärr monteras mellan den nya syllen och underlaget. I samband med att ytterväggar lyfts upp och förnyas, bör man beakta risken för att köldbryggor uppstår. Återbyggnaden bör utföras så att köldbryggor förhindras "*





Institutet för Hälsa och välfärd (THL) har följande rekommendationer för utredande av inomhusluftens påverkan på hälsan:

Utredning av ett problem med inomhusluften kräver att flera faktorer beaktas

*När man utreder ett inomhusluftproblem ska man tänka på att mätning av mikrober och andra föroreningar är en del av en helhet som används för att utreda inomhusluftens kvalitet och förekomsten av en sanitär olägenhet. Viktiga element när det gäller att konstatera ett problem med inomhusluften och eventuell sanitär olägenhet är*


- byggnadens tekniska uppgifter
- uppgifter om byggnadens användning och skador
- intervjuer med användare och disponenten
- teknisk undersökning av byggnaden
- inspektioner
- mätning av föroreningar och omständigheter
- eventuella utredningar av symtomen.

*Över undersökningarna och utredningarna görs ett sammandrag som hjälper att bedöma läget och möjligheterna att lösa problemen. Åtgärdsrekommendationerna och -besluten ska alltid bygga på den ovan beskrivna helheten som används för att utreda den sanitära olägenhetens förekomst och sannolikheten för exponering.*

*Exponeringens sannolikhet och storlek beror på mikroskadans omfattning, läge och egenskaper, på frigörandet och spridningen av mikrobiella föroreningar i inomhusluften samt på faktorer som påverkar dem, till exempel ventilationen, luftläckornas rutter och luftens tryckförhållanden.*

Därmed är det viktigt att betrakta mätningar av mikrober och fukthalt i byggandens material som en helhet och inte dra slutsatser direkt av enskilda prov.

I Valviras publikation ”Anvisning för tillsyn över förhållandena i daghem och skolor samt förebyggande och utredning av sanitär olägenhet” används följande mall för bedömningen av risker för sanitära olägenheter från inomhusluft:



Därmed är det konstaterat att det finns mikrotillväxt på mellanväg och ytterväggar, men det finns inga indikationer på att det skulle vara en brådskande olägenhet.

Medimar har intervjuat alla i personalen via enkäter och deras slutsats är att det inte kunde fastställas att inomhusluften påverkar personalens hälsa negativt. Daghemsföreståndaren meddelar att ett barn har uppvisat exem, vars symptom lättade under semestern när barnet inte vistades i dagiset, och att barnet hade konstaterats vara allergiskt för vissa element, såsom mögel.

Protokolljustering: \_\_\_\_\_



### **Kommunteknikerns förslag:**

Att mellanväggen mellan köket och kansliet förnyas först i enlighet med vad som föreslås i rapporten. Detta bör göras då daghemmet är stängt, vilket blir i juni/juli nästa år. Fastighetsskötaren uppskattar att kostnaden för att reparera mellanväggen landar mellan 10 000 till 15 000 euro. Därför föreslås att denna summa reserveras dör daghemmets investeringsbudget för år 2020.

Vidare föreslås att nämnden tar rapporten till kännedom och att reparationen av ytterväggarna görs i samband med att daghemmet förnyas i framtiden. Förutom de åtgärder som föreslås i rapporterna kommer även daghemmets ventilation att kontrolleras under hösten, vilket också har en stor betydelse för husets inomhusklimat.

Kommunteknikern föreslår även att nämnden beslutar att samtliga undersökningsrapporter som gäller byggnadens kondition är offentliga och kan ges ut till allmänheten på begäran. Däremot bör inte rapporter med innehåll om personers hälsa vara offentliga.

### **Beslut:**

Nämnden ger i uppdrag åt kommunteknikern att begära in offerter från åtminstone två entreprenörer för att därefter kunna göra upp en helhetlig reparationsplan för byggnaden. Investigos undersökningsrapporter förklaras offentliga.



## **§ 75      TEKNISKA FÖRVALTNINGENS BUDGETUPPFÖLJNING**

### **Btn § 75:**

Tekniska förvaltningen budgetuppföljning presenteras under mötet.

### **Kommunteknikerns förslag:**

Att nämnden tar budgetuppföljningen till kännedom.

### **Beslut:**

Enligt förslag.



**§ 76 MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING**

Mötet förklaras avslutat kl. 20:25

Nästa möte hålls måndagen den 16.9.2019 kl 19:00

Anvisning för rättelseyrkande och besväransvisning bifogas protokollet.

---



§§ 11-21

## ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

### FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Med stöd av 112 § kommunallagen kan rättelseyrkande eller kommunalbesvär *inte* framställas eller anföras över följande beslut, då beslut endast gäller beredning eller verkställighet:

§§ 63–66, 75–76

Enligt 15 § Förvaltningsprocesslagen, eller annan nedan angiven lagstiftning, kan besvär inte anföras över följande beslut: §§ Grunder för besvärsförbud:

### ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

I enlighet med 110 § kommunallagen kan *besvär* inte anföras över nedan nämnda beslut, då emellertid skriftligt *rättelseyrkande* kan framställas över beslutet:

§§ 74

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är

Byggnadstekniska nämnden i Geta  
Getavägen 2115  
AX-22 340 Geta

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framlägnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden. Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

### ANVISNING FÖR KOMMUNALBESVÄR

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att

- 1) beslutet tillkommit i felaktig ordning,
- 2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
- 3) beslutet annars strider mot lag.

Myndighet till vilken kommunalbesvär anföras är:

Ålands förvaltningsdomstol  
PB 31, Torggatan 16  
AX-22101 MARIEHAMN

Protokolljustering: \_\_\_\_\_



Besvärstid 30 dagar från dagen för delfäendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen är 30 dagar och räknas från den dag då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan.

### **ANVISNING FÖR FÖRVALTNINGSBESVÄR**

Myndighet till vilken förvaltningsbesvär riktas är: Ålands förvaltningsdomstol  
PB 31, Torggatan 16  
AX-22101 MARIEHAMN

§§ 67–73

Besvärstid 30 dagar från delfäendet av beslutet.

### **BESVÄRSSKRIFT**

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia.

### **INLÄMNANDE AV HANDLINGARNA**

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

### **AVGIFT**

Förvaltningsdomstolen kan ta ut en rättegångsavgift för behandlingen av ett ärende som gäller sökande av ändring. Om avgifterna föreskrivs i lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015). Rättegångsavgiften är för närvarande 250 euro.

Vid oklarheter beträffande möjligheterna till rättelseyrkande eller besväransförande kan rådgöras med kommundirektören, telefon +358(0)18-359524.

Protokolljustering: \_\_\_\_\_



Det aktuella beslutsprotokollet är, medelst framläggande till påseende i Geta kommunkansli, Getavägen 2115, samt i förekommande fall även via direkt skriftlig delgivning till part, offentliggjort följande dag: