



4.3.2020

Barndagvård och coronavirus

På ÅHS hemsida <http://www.ahs.ax/> uppdateras informationen om coronaviruset regelbundet. Där finns anvisningar hur man ska agera om man misstänker smitta hos sig själv eller sitt barn. Där finns också länkar till information från Institutet för hälsa och välfärd i Finland och Folkhälsomyndigheten i Sverige.

Personer som har vistats i länder som klassas som riskområden ska vara extra uppmärksamma på symtom på luftvägsinfektion och vid behov kontakta ÅHS sjukvårdsupplysning. Många som varit ute och rest kan också drabbas av influensa och andra luftvägsinfektioner, varför det inte alltid är lätt att avgöra. Därför rekommenderar vi kontakt till ÅHS vid misstanke och oro. Generellt, och särskilt i dessa tider, är det viktigt att personer som har luftvägssymtom stannar hemma om de blir sjuka. Detta gäller i högsta grad personer som varit på resa i riskområden, men även andra kan tänka på det.

Det finns ingen anledning att stanna hemma från arbetet eller hålla sitt barn hemma från dagvården efter en utlandsresa, om man inte har symtom. Karantän är något som ordineras av hälso- och sjukvården för en person som varit i närkontakt med en smittad person. Då hålls personen hemma under 14 dagar för att se om symtom bryter ut. Hälso- och sjukvården övervakar måendet under karantänen. ÅHS följer myndigheternas direktiv i denna fråga. En del privata företag har fattat andra beslut gällande sina anställda, men det betyder inte att de personerna ska betraktas som smittbärare.

Under tider med mycket luftvägsinfektioner är det bra om dagvården ser över sina rutiner för framför allt handtvätt. Till sin hjälp kan man använda t.ex. de material som THL tillhandahåller [här](#).

Tora Woivalin

Klinikchef och smittskyddsansvarig läkare
ÅHS primärvård